

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ยี่ห้อ Ansell สำหรับใช้ภายในครัวเรือน มาตรฐานสินค้า : CE

**Ansell - BEAUTY [CCS-001]**

ถุงมือยางแบบมีซบใน สีส้ม, เหลือง, ชมพู ใช้ในงานสัมผัสกับอาหาร และงานบ้านทั่วไป (ขอบปลายหยัก)

**Ansell - EXCEL [CCS-002]**

ถุงมือยางแบบมีซบใน สีส้ม ใช้ใน งานสัมผัสกับอาหารและงานบ้านทั่วไป ทนสารเคมีอ่อนๆ (ขอบปลายหยัก)

**Ansell - CANNERS [CCS-003]**

ถุงมือไม่มีซบใน สีเนื้อ สำหรับงานสัมผัสอาหารและผลไม้ โรงพยาบาล สามารถป้องกันกรดอ่อนๆ และไขมันได้เป็นอย่างดี (ขอบมน)

**Ansell - CANNERS BLUE [CCS-004]**

ถุงมือยางไม่มีซบใน สีน้ำเงิน สำหรับอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะสำหรับงานสัมผัสอาหารและผลไม้ ป้องกันกรดอ่อนๆ และไขมันได้เป็นอย่างดี (ขอบมน)

**Ansell - DUZMOR 45 [CCS-005]**

ถุงมือยางแบบไม่มีซบใน สีเนื้อ สำหรับใช้ในงานสัมผัสกับ อาหาร ผลไม้ และงานบ้านทั่วไป (ขอบปลายหยัก)

**Ansell - SUPER FOOD [CCS-006]**

ถุงมือยางแบบไม่มีซบใน สีน้ำเงิน สำหรับใช้ในงานสัมผัสกับอาหาร ผลไม้ (ขอบปลายหยัก)

**Ansell - NEO GREEN [CCS-007]**

ถุงมือยางพลาสมีโอพรีน แบบมีซบใน สีเขียว เพิ่มอายุการใช้งานยาวนาน สำหรับใช้ในงานสัมผัสกับ กรดต่าง และน้ำมัน (ขอบปลายหยัก)

**Ansell - EXTRA 75 [CCS-008]**

ถุงมือยางแบบมีซบใน สีดำ มีความหนาและความยาวพิเศษ สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมทั่วไป (ขอบปลายหยัก)

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ยี่ห้อ Ansell สำหรับใช้ภายในครัวเรือน มาตรฐานสินค้า : CE

**Ansell - DOUBLE STRENGTH [CCS-009]**

ถุงมือยางนิโอพรีนชนิดหนา มีซิปใน สีส้ม-เหลือง สามารถป้องกัน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของการสัมผัสกรด ด่าง และน้ำมัน (ขอบปลายหยัก)

**Ansell - NO POWDER [CCS-010]**

ถุงมือยางแบบไม่มีซิปใน สีเนื้อเป็นถุงมือยางที่ไม่มีฝุ่นแป้ง ใช้สำหรับงานทางการแพทย์ พลาสติก และพลาสติกเครื่องสำอางบรรจุในซองสุญญากาศ

ถุงมือนิรภัยไนไตร, ป้องกันสารเคมี มาตรฐานสินค้า : CE 0493, EN420, EN388(3121)

**Ansell - DURA TOUCH 34-500 [CCS-011]**

ถุงมือ VINYL สำหรับงานประกอบชิ้นส่วน การผลิตอาหาร ยา เครื่องสำอาง และใช้ในห้องปฏิบัติการ ยาว 10 นิ้ว (บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง)

**Ansell - TOUCH N TUFF [CCS-012]**

ถุงมือไนไตร 100% ป้องกันสารเคมี และตัวทำละลาย ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี อาหาร อีเล็กทรอนิกส์ ยาว 9.5 นิ้ว หนา 0.004 นิ้ว (บรรจุ 100 ชิ้นต่อกล่อง)

92-600 แบบไม่มีแป้ง สีเขียว **92-670** แบบไม่มีแป้ง สีฟ้า

**Ansell - PRINCESS [CCS-013]**

ถุงมือยางประเภทใช้แล้วทิ้ง ชนิดมีแป้ง และไม่มีแป้ง สีเนื้อและสีน้ำเงิน (100 ชิ้นต่อกล่อง)

**Ansell - SOLVEX [CCS-014]**

ถุงมือไนไตร ป้องกันสารเคมี โซลวนท์ น้ำมันหล่อเย็น กรด และด่าง

37-165 ยาว 15 นิ้ว ไม่มีซิปใน หนา 0.022 นิ้ว

37-175 ยาว 13 นิ้ว มีซิปใน หนา 0.015 นิ้ว

37-176 ยาว 13 นิ้ว มีซิปในและลายที่ฝ่ามือ หนา 0.015 นิ้ว

37-676 ยาว 13 นิ้ว มีซิปในและลายที่ฝ่ามือ หนา 0.015 นิ้ว

37-185 ยาว 18 นิ้ว มีซิปใน หนา 0.022 นิ้ว




ถุงมือนิรภัย

Ansell**ถุงมือนิรภัย ยี่ห้อ Ansell สำหรับใช้ภายในครัวเรือน มาตรฐานสินค้า : CE****Ansell - PVA 15-554 [CCS-016]**

ถุงมือป้องกันสารเคมียาว 14 นิ้ว เคลือบด้วย Polyvinyl alcohol ป้องกันสารตัวทำลายอินทรีย์เข้มข้น และป้องกันสารเคมีได้แทบทุกชนิด ที่ไม่มีน้ำมันเกี่ยวข้อง รวมไปถึง aromatic and chlorinated solvents เหมาะสำหรับใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์

**Ansell - SNORKEL 04-414 [CCS-017]**

ถุงมือเคลือบ PVC/NITRILE อย่างหนา พื้นผิวออกแบบให้หยาบเพื่อการจับที่ดี และลดการลื่นไถล ช่วยให้งานจับสิ่งของได้สบายและกระชับมากขึ้น ป้องกันบาดแผลจากวัสดุที่มีน้ำมัน จารบี กรด และสารทำลาย ยาว 14 นิ้ว

**Ansell - CHEMTEx [CCS-018]**

ถุงมือผลิตจากวัสดุ Butyl และ Viton แบบไม่มีซับใน ป้องกันสารเคมีเข้มข้น ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับงาน สัมผัสสารเคมี ห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมสี และอุตสาหกรรมรถยนต์

38-514 ถุงมือผลิตจาก Butyl ยาว 14 นิ้ว**38-612** ถุงมือผลิตจาก Butyl & Viton ยาว 12 นิ้ว**Ansell - NEOX [CCS-019]**

ถุงมือเคลือบ NEOPRENE ป้องกันกรด ด่างแก่ สารทำลาย และสารเคมีที่เป็นอันตราย

09-924 ยาว 14 นิ้ว**09-928** ยาว 18 นิ้ว**09-430** ยาว 31 นิ้ว**Ansell - NEOTOP 29-500 [CCS-020]**

ถุงมือทำจาก NEOPRENE มีซับในป้องกันน้ำมัน กรด ด่าง และสารเคมี ยาว 12 นิ้ว

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ยี่ห้อ Ansell สำหรับใช้ภายในครัวเรือน มาตรฐานสินค้า : CE



Ansell - PETROFLEX 12-214 [CCS-021]

ถุงมือเคลือบ PVC สำหรับงานไม้หนัก ป้องกันการบาดคม วัสดุที่มีน้ำมัน จารบี และสารเคมี
กันสั่น ยาว 14 นิ้ว



Ansell - NEOPRENE 29-865 [CCS-022]

ถุงมือ NEOPRENE แบบมีซับใน อย่างหนา ป้องกันน้ำมัน กรด ด่าง สารทำลายสาย และสารเคมี
ยาว 13 นิ้ว



Ansell - BARRIER 02-100 [CCS-023]

ถุงมือเคลือบฟิล์ม 5 ชั้น ป้องกันสารเคมีได้เกือบทุกชนิด สวมไว้ด้านในถุงมือไนไตร นีโอพรีน หรือพวีซี



Ansell - ALPHATEC [CCS-024]

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร ซับในปราศจากตะขี้ผึ้งทำให้สวมใส่สบาย พิวของถุงมือออกแบบสำหรับป้องกัน
สารเคมี น้ำมัน กันสั่นใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับเคมี งานพิมพ์ งานพ่นสี อุตสาหกรรมรถยนต์
58-530 ยาว 12 นิ้ว 58-535 ยาว 14 นิ้ว

ถุงมือนิรภัย ป้องกันการบาดคม มาตรฐานสินค้า : CE, EN420, EN388(3121)



Ansell - PRO-1 74-030 [CCS-025]

ถุงมือผ้าสีขาวทอจากเส้นใย Spectra และ Fiberglass ป้องกันการบาดคม เหมาะสำหรับใช้ในงานอาหาร



Ansell - PAWGARD 74-048 [CCS-026]

ถุงมือทอจากเส้นใย Stainless 2 เส้น Spectra และ Fiber glassเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันบาดคมได้ดีมาก
เหมาะสำหรับ ใช้ในงานอาหาร งานบาดคมจากใบมีด ชักล้างได้

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ป้องกันการบาดคม มาตรฐานสินค้า : CE, EN420, EN388(3121)



Ansell - HYFLEX CR+ 11-501 [CCS-027]

ถุงมือพลาสม่าจากเส้นใยชนิดพิเศษผสมเส้นใย Stainless Steel เคลือบไนไตรที่ฝ่ามือ ป้องกัน การบาดคม และเสียดสีได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมรถยนต์



Ansell - GOLDKNIT 70-880 [CCS-028]

ถุงมือ Kevlar เพิ่มความหนาบริเวณข้อมือป้องกัน การบาดคม และทนความร้อน



Ansell - THE BULL 70-282 [CCS-029]

ถุงมือ Kevlar 100% เพิ่มขึ้นหนึ่งเต็มฝ่ามือ ป้องกันการบาดคม กันสั่น และความร้อน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมรถยนต์ และงานทั่วไป



Ansell - HYFLEX CR 11-500 [CCS-030]

ถุงมือ Kevlar เคลือบโฟมไนไตร ป้องกันการบาดคมได้ดี สำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ ที่มีคม กันสั่น และน้ำมัน



Ansell - GOLDKNIT DT MAX 70-340 [CCS-031]

ถุงมือ Kevlar 100% อย่างหนา มีลายจุด PVC ป้องกันการบาดคม กันสั่น และทนความร้อน พร้อมทั้งเพิ่มความหนาบริเวณข้อมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การกันบาด สำหรับงานหนัก

ถุงมือนิรภัย ใช้งานทั่วไป : มาตรฐานสินค้า : CE 0493



Ansell - HYFLEX LITE 11-600 [CCS-032]

ถุงมือผ้าไนลอนเคลือบโพลียูรีเทนสีขาวสำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็ก ๆ และงานทั่วไป สวมใส่สบายกันสั่น

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ใช้งานทั่วไป : มาตรฐานสินค้า : CE 0493



Ansell - HYFLEX FOAM 11-800 [CCS-033]

ถุงมือผ้าเคลือบโฟมไนไตร สำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไป กันสั่น และกันน้ำมัน ชักล้างได้



Ansell - HYFLEX NBR 11-900 [CCS-034]

ถุงมือเคลือบไนไตรป้องกันการบาดคมได้ดี สำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็ก ๆ และงานทั่วไป เหมาะสำหรับงานแห้ง



Ansell - HYCRON [CCS-035]

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร ป้องกันน้ำมัน จารบี การบาด การสั่นเหมาะสำหรับงานหนักมาก ขอบรัด

27-602 ขอบรัด

27-607 ขอบรัด SAFETY ยาว 10 นิ้ว



Ansell - HYLITE 47-402 [CCS-036]

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรป้องกันการน้ำมัน จารบี การบาด การสั่น เาะและการเสียดสี

เหมาะสำหรับงานหนักปานกลาง



Ansell - HYNIT 32-125 [CCS-037]

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร สวมใส่สบาย ป้องกันน้ำมัน จารบี การเกี่ยวขาด เาะ และการบาดได้ดี

สำหรับงานเบา ถึงหนักปานกลาง



Ansell - POWERFLEX 80-100 [CCS-038]

ถุงมือผ้าทากเคลือบยางสีเขียวบริเวณฝ่ามือ ป้องกันการฉีกขาด และกันสั่นใช้สำหรับงานทั่วไป



Ansell - EASYFLEX 47-200

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตรที่ฝ่ามือ ป้องกันน้ำมัน จารบี การบาด การสั่น เหมาะสำหรับงานเบา

ซ่อม

บำรุง งานขนส่ง

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ใช้งานทั่วไป : มาตรฐานสินค้า : CE 0493



Ansell - FIBERTUF 76-501 [CCS-040]

ถุงมือผ้า Aromatic Polyester สีน้ำเงิน มีลายจุด PVC บริเวณฝ่ามือ ป้องกันการฉีกขาดและกันสั่น ใช้สำหรับงานประกอบชิ้นส่วน และงานทั่วไป



Ansell - SENSILITE 48-101 [CCS-041]

ถุงมือผ้าไนลอนเคลือบโพลียูรีเทน สีดำ สำหรับงานจับชิ้นส่วนเล็กๆ และงานทั่วไปที่มีความสกปรกมาก สวมใส่สบายกันสั่น



Ansell - OIL-TUF 52-647 [CCS-042]

ถุงมือผ้า Terry cloth เคลือบไนโตรนป้องกันน้ำมัน ทนทานต่อการบาดคมและกันสั่น ชักล้างได้ สำหรับงานประกอบชิ้นส่วน หรืองานซ่อมบำรุง



Ansell - WORK GUARDT 8173 [CCS-043]

ถุงมือหนังชั้นสำหรับงานเชื่อม งานบาดคม และป้องกันความร้อนยาว 16 นิ้ว

ถุงมือนิรภัย ชนิดพิเศษชั้นไนโยสังเคราะห์เคลือบไนโตร ป้องกันความร้อน

มาตรฐานสินค้า : CE 0493



Ansell Crusader Flex [CCS-044]

ถุงมือชั้นไนโยสังเคราะห์เคลือบไนโตร ป้องกันความร้อน 200 °C ทนต่อการบาดได้ดี

42-325 ชั้นในฝ่ามือยาว 10 นิ้ว

42-474 ชั้นในฝ่ามือและหลังมือ ยาว 14 นิ้ว



Ansell - THERMA PRENE [CCS-045]

ถุงมือเคลือบ NEOPRENE ชั้นในแบบกันความร้อน ป้องกันสารเคมีได้ดี และทนความร้อน 180 องศาเซลเซียส

19-024 ยาว 18 นิ้ว

19-026 ยาว 26 นิ้ว

* ข้อควรระวัง : อย่าใช้ถุงมือในหรือรอบๆ เปลวไฟที่ลุกขึ้น

ถุงมือนิรภัย

Ansell

ถุงมือนิรภัย ชนิดพิเศษซับในใยสังเคราะห์เคลือบไนไตร ป้องกันความร้อน
มาตรฐานสินค้า : CE 0493



Ansell - MERCURY 43-116 [CCS-046]

ถุงมือ Kevlar ชนิดหนา ป้องกันการบาดคม และความร้อนได้ถึง 350 องศาเซลเซียส



Ansell - THERMAKNIT 78-150 [CCS-047]

ถุงมือทอจากเส้นใย Dracon ใส่ไว้ด้านในของถุงมือ ป้องกันความร้อนและความเย็น
เหมาะสำหรับงานห้องเย็น และงานทั่วไป



Ansell - POLAR GRIP 23-700 [CCS-048]

ถุงมือเคลือบ PVC ซับในหนานุ่ม ป้องกันความเย็นได้ถึง -30 องศาเซลเซียส กันน้ำซึมผ่านได้เป็นอย่างดี



Ansell - THERM-A-GRIP 44-315 [CCS-049]

ถุงมือผ้าเคลือบไนไตร สีนํ้าตาล รองในเป็นผ้า Jersey Lined ขอบรัด ป้องกันความเย็น -25 องศาเซลเซียส



ถุงมือนิรภัย ทอด้วยเส้นใยโลหะ ยี่ห้อ WHIZARD ประเทศแคนาดา



WHIZARD [CCS-051]

ถุงมือทอด้วยเส้นใยโลหะ Stainless 1% และเส้นใย Kevlar Aramid 99% ป้องกัน การบาดคมได้ดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับใช้ใน งานอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษ เหล็ก และโรงฆ่าสัตว์ ขนาด XS, S, M, L
จากประเทศแคนาดา

ถุงมือนิรภัย

STAHLNETZ

ถุงมือนิรภัย Stainless Steel Mesh 100% จากประเทศเยอรมนี



STAHLNETZ [CCS-052]

ถุงมือ Stainless Steel Mesh 100% สำหรับป้องกันมือตัด ขนาด มีทั้ง 3 นิ้ว และ 5 นิ้ว
ขนาด XS, S, M, L จากประเทศเยอรมนี

ถุงมือนิรภัย GCM จากประเทศฝรั่งเศส

GCM GLOVE [CCS-053]



GCM 0

GCA 0

- Hygienic and adjustable straps
- Reversible
- No Opening: gloved with cuff are fully close ชักทำความสะอาดได้
- จากประเทศฝรั่งเศส

DAILOVE

ถุงมือนิรภัย ป้องกันความร้อน, เย็น, สารเคมี ยี่ห้อ DAILOVE



DAILOVE 102 [CCS-054]

ถุงมือเคลือบ Polyurethane และ Cashimiron ป้องกันความเย็นและไนโตรเจนเหลว อุณหภูมิ -60 องศาเซลเซียส



DAILOVE 5500 [CCS-055]

ถุงมือเคลือบ Polyurethane ป้องกันสารเคมี และสารตัวทำลายต่างๆที่มีความเข้มข้น ได้แก่ MEK, Benzene, Acetone และ Solvents



DAILOVE H200, H200-55 [CCS-056]

ถุงมือเคลือบ Silicone และพลาไยอนทนความร้อน ป้องกันความร้อนในงานของเหลวอุณหภูมิสูง 200 องศาเซลเซียส ยาว 27 ซม. และ 55 ซม.

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือหนังนุ่ม ด้านในบุด้วยขนสัตว์ผสมใย นวนก้นความร้อน ยี่ห้อ TEMPO




Tempo - S10 [CCS-057]

ถุงมือสำหรับสวมทับกับถุงมือ
หนังรุ่น T250WAL ป้องกัน
ความร้อนรวม 1,000 องศา
ฟาเรนไฮต์



Tempo - S81 [CCS-058]

ถุงมือแบบแยก 5 นิ้ว
ยาว 14 นิ้ว



Tempo - S75 [CCS-059]

ถุงมือแบบ 4 นิ้วรวม แยก
นิ้วหัวแม่มือ ยาว 14 นิ้ว



Tempo - T250WAL [CCS-060]

ถุงมือหนังนุ่ม ด้านในบุด้วยขนสัตว์ผสมใยนวนก้น
กันความร้อน ป้องกันความร้อน 500 องศาฟา-
เรนไฮต์ ยาว 14 นิ้ว



Tempo - ARLSC15448F [CCS-061]

ถุงมือ Aluminized Back (หลังมือ) และหนังนุ่ม
(หน้ามือ) กันความร้อน 400-500 องศาฟาเรนไฮต์
และรังสีความร้อน 1,250 องศาฟาเรนไฮต์
ยาว 13 นิ้ว"



ถุงมือนิรภัย ป้องกันไฟฟ้า ยี่ห้อ REGELTEX

จากประเทศฝรั่งเศส มาตรฐานสินค้า : EN60 903 และ ICE-903



REGELTEX [CCS-062]

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า 2,500 - 30,000 โวลต์ สีส้ม

Class	Ref.	Maximum use AC voltage (V eff)	Proof test AC voltage (V eff)
00	GLE 00	500	2,500
0	GLE 0	1,000	5,000
1	GLE 1	7,500	10,000
2	GLE 2	17,000	20,000
3	GLE 3	23,500	30,000



REGELTEX - 500DTEF [CCS-063]

ถุงมือหนัง สำหรับสวมทับ
ถุงมือยางกันไฟฟ้า ยาว 14 นิ้ว



REGELTEX - RGXSG [CCS-064]

ถุงมือหนัง สำหรับสวมทับ ถุงมือยางกันไฟฟ้า ยาว 14 นิ้ว

ถุงมือนิรภัย

TOWA
DESIGN AND PERFORMANCE THAT WORK

ถุงมือนิรภัย สำหรับโรงงาน, งานอุตสาหกรรม, งานทั่วไป ยี่ห้อ TOWA

**TOWA - PVC [CCS-067]**

ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันวัสดุเคมีที่มี
น้ำมัน จารบี งานสารเคมี กรด ด่าง และกันสั่น
655 ยาว 26 ซม. **656** ยาว 30 ซม.

**TOWA - 657 [CCS-068]**

ถุงมือเคลือบ PVC ป้องกันน้ำมัน
จารบี สารเคมี กรด ด่าง และกันสั่น
ยาวถึงหัวไหล่ (62 ซม.)

**TOWA - 781 [CCS-069]**

ถุงมือ PVC ป้องกัน น้ำมัน จารบี
งานสารเคมี กรด ด่าง สำหรับ
งานเบา ยาว 28.5 ซม.

**TOWA - 767 [CCS-070]**

ถุงมือ PVC ป้องกันน้ำมัน จารบี
สารเคมี กรด ด่าง สำหรับงาน
เบา
ยาวถึงหัวไหล่ (65 ซม.)

**TOWA - 774 [CCS-071]**

ถุงมือ PVC สีนํ้าเงิน ป้องกัน
น้ำมัน จารบี สารเคมี กรด ด่าง
สำหรับงานเบา ยาว 28.5 ซม.

**TOWA - A-100 [CCS-073]**

ถุงมือ Nylon เคลือบ Polyurethane
ที่ฝ่ามือให้ความกระชับและกันสั่น
ยาว 22.5 ซม. เหมาะสำหรับงาน
ประกอบชิ้นส่วนเล็ก ๆ

**TOWA - 482 [CCS-074]**

ถุงมือหนังพอนัม ขอบปล่อย
ไว้สำหรับงานเชื่อมอาร์กอน

**TOWA - 370 [CCS-075]**

ถุงมือผ้าเคลือบยางสีดำป้องกัน
การฉีกขาด และกันสั่น

**TOWA - K-100 [CCS-077]**

ถุงมือ Kevlar ป้องกันการ
บาดคม และทนความร้อน

**TOWA - 305 [CCS-078]**

ถุงมือ Kevlar เคลือบยาง
ป้องกันการบาดคม เสียดสี
ทนความร้อนและกันสั่น

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือหนัง, ชุดเอี่ยม, ปลอกแขน



[CCS-117]

LG-004 ถุงมือหนังเชื่อมอากรอนหนังนุ่ม กระชับมือ

LG-004L ยาว 10 นิ้ว

LG-004S ถุงมือหนังเชื่อมอากรอน เพิ่มแถบยางรัดข้อมือ



[CCS-119]

LG-007 ถุงมือหนังพืงสั้น 9 นิ้ว

LG-008 ถุงมือหนังพืงยาว 11 นิ้ว



[CCS-118]

LG-005 ถุงมือหนังทอ้งสั้น 9 นิ้ว

LG-006 ถุงมือหนังทอ้งยาว 11 นิ้ว



[CCS-120]

LG-009 ถุงมือหนัง พืง 2 ด้านสั้น 9 นิ้ว


LG-010 ถุงมือหนังพืง 2 ด้านยาว 11 นิ้ว



[CCS-121]

LG-012 ถุงมือพืงหนัง ชั้ในด้วยใยความร้อน 150 C

LG-013 เป็นหนังทอ้งกันความร้อน



[CCS-122]

LG-014 ปลอกแขนหนังทอ้ง

LG-015 ปลอกแขนหนังพืง



[CCS-123]

LG-020 ปลอกขาหนังทอ้ง

LG-021 ปลอกขาหนังพืง



[CCS-124]

LG-022 ปลอกข้อมือพืงหนังกันบาด



ปลอกข้อมือพืงหนัง [CCS-125]

กันของมีคมบาดประกบติดด้วยแถววัลโคร



[CCS-126]

ปลอกแขน PVC กันเปื้อนน้ำมัน

ปลอกแขนพืงหนัง กันสะเก็ดไฟ

ปลอกแขนพืงหนัง กันเปื้อน



ปลอกขาพืงหนัง [CCS-127]

กันสะเก็ดไฟมีทั้งแบบเป็นตะขอกี๋ยาว แถววัลโคร กระดุม, แป็ก

ถุงมือนิรภัย

ถุงมือหนัง, ชุดเอี๊ยม, ปอดอกแขน



LG-011 [CCS-128]

ถุงมือหนังพืยยาวถึงไหล่ 24 นิ้ว



LG-016 [CCS-129]

ชุดคลุมศีรษะหนังพืยมีซิปใน



[CCS-130]

LG-017 เอี๊ยมหนังท้องมีซิปใน

LG-018 เอี๊ยมหนังพืยมีซิปใน



LG-019 [CCS-131]

ชุดเอี๊ยมมีแขนหนังพืยเปิดด้านหลังมีซิปใน



[CCS-132]

เอี๊ยม PVC กันเปื้อนน้ำมัน

เอี๊ยมพ้ายนส์กัน สะเก็ดไฟ

เอี๊ยมพ้าวสบอย กันเปื้อน



[CCS-133]

LG -001 ถุงมือหนังท้องพ้ายลายเปื้อนน้ำมัน

LG -002 ถุงมือหนังพอร์นิเจอร์พ้ายลายแบบสั้น

LG -003 แบบยาว 11 นิ้ว



TG - 195 [CCS-134]

ทำด้วยกระดาษเคลือบมันอย่างดีสีเทา ป้องกันละอองสารเคมีได้ 90% สามารถซักน้ำได้หลายครั้ง

ถุงมือนิรภัย

ป้องกันสารเคมี กรด ด่าง น้ำมัน



MAXX FLEX Iitenitron #NNT13 [CCS-135]

ถุงมือฟ้าไนลอนเคลือบไนไตร ยาว 10 นิ้ว



TOUGHIE [CCS-136]

ถุงมือกันสารเคมี ยางธรรมชาติ สีดำ ยาว 13 นิ้ว

- HD-27(A)
- HD-27(B)



SUPER NITRILE [CCS-137]

ถุงมือยางไนไตร พร้อมชั้นในป้องกันสารเคมี กรด ด่าง น้ำมัน และสารประเภทตัวทำละลาย Solvent รวมไปถึง เอสเตอร์ จารบี และไขมันสัตว์ เพิ่มลายนูนบนนิ้ว ช่วยเพิ่มการยึดเกาะชิ้นงานและทนต่อแรงเสียดสี การทะลุได้ดี หนา 1.5 mm. **NL 15** ยาว 12" **RNF 15** ยาว 13"



GREEN NITRON [CCS-138]

ถุงมือไนไตรป้องกันสารเคมี กรด-ด่าง น้ำมัน และสารประเภทตัวทำละลาย จารบีไขมันสัตว์ เพิ่มลายนูนบนนิ้วมือ ช่วยให้การจับชิ้นงานได้ดี

- **RNF 16-20** หนา 2.0 mm. ยาว 16"
- **RNF 18-22** หนา 2.2 mm. ยาว 18"



HEVEA PRENE #HP300 [CCS-139]

ถุงมือสีฟ้าเหลือง บริเวณสีฟ้าฟอส Neoprene

กับยางธรรมชาติ เพื่อป้องกันสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง เคลือบด้วย Silicone ถ้าปรากฏสีเหลือง บอกถึงระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนถุงมือ ความยาว 33 ซม.

ความหนา 0.70 มม.



SUPRE NEOPRENE #NEO-400 [CCS-140]

ถุงมือยาง NEOPRENE มาตรฐาน FDA ป้องกันสารเคมี น้ำมัน กรด ด่าง และงานสัมผัสความร้อนและเย็น ยาว 13 นิ้ว



NBRC-1 #DG-350 [CCS-141]

ถุงมือฟ้าเคลือบยางธรรมชาติ ออกแบบให้กระชับมือ ป้องกันการสั่นและการเสียดสีได้ดี

ถุงมือนิรภัย

ป้องกันสารเคมี กรด ด่าง น้ำมัน

**BLACK KNIGHT #BK31-18 [CCS-142]**

ถุงมือกันสารเคมี ยางธรรมชาติ สีดำ ยาว 18 นิ้ว

DGNRC-1 #DG-300 [CCS-143]

ถุงมือฟ้าเคลือบยางธรรมชาติ ป้องกันการลื่นและการเสียดสีได้ดี

**MAXSAFE -GMS370 [CCS-144]**

ถุงมือไนล่อนทอแบบไร้ตะเข็บ ไม่มีขน เคลือบฟ้ามือด้วยยางไนไตร (NBR) คุณสมบัติทนต่อการเสียดสี และกันลื่นได้ดี ด้านหลังมือระบายอากาศได้ดี ทำให้ไม่อับชื้นสามารถซักล้างได้ตามปกติ มี 2 Size : M, L เหมาะกับงานที่ต้องการความกระชับมือ และกันลื่นในตัว
 พวกงานทำความสะอาดพื้นผิวก่อนการพ่นสี งานหยิบจับแก้ว หลอดไฟ รวมถึงอุตสาหกรรม Electronic และอุตสาหกรรมยานยนต์ ฯ

**[CCS-145]**

ถุงมือฟ้าไนล่อนเคลือบ PU เต็มฟ้ามือ

**[CCS-146]**

ถุงมือฟ้าไนล่อนเคลือบ PU ที่ปลายนิ้ว

รุ่นประหยัด

**POLKADOT [CCS-147]**

ถุงมือฟ้าเคลือบยางธรรมชาติกันลื่น ลายจุดสีดำขอบรัด

**ถุงมือกันไฟฟ้าคือตัดตอน [CCS-148]**

ถุงมือพดักไฟฟ้าคือตัดตอนเสริมจุด PVC กันลื่นใช้จับงานทั่วไ
 งานกระจก,งานแฟนเหล็ก

**ถุงมือฟ้า [CCS-149]**

ขนาด 400, 500, 600, 700 และ 800 กรัม
 สำหรับงานทั่วไป

**SE 1480 [CCS-150]**

ถุงมือฟ้าเคลือบยาง ป้องกันเฉี่ยวเฉือน
 และลื่น ขอบปลายตรง

**REXSA KV-40 [CCS-151]**

ถุงมือฟ้าเคลือบสาร NITRILE ขอบนิรภัย มีซิปใน กันลื่น กันบาดได้ดี งานที่มีคราบน้ำมัน

REXSA KV-50 [CCS-152]

ถุงมือเคลือบสาร NITRILE ขอบพ้ายึด กันลื่น กันบาด งานที่มีคราบน้ำมัน



ถุงมือนิรภัย



[CCS-153]

KV-04 ถุงมือผ้า TC ขอบปล่อย

KV-05 ถุงมือผ้า POLYESTER

ไม่มีขนขอบปล่อย ใช้ในงานอุตสาหกรรม
และอิเล็กทรอนิกส์



[CCS-154]

KV-04J ถุงมือผ้า TC ขอบจีบ

KV-05J ถุงมือ POLYESTER

ไม่มีขน ขอบจีบ



ANTI-STATIC/SLIP [CCS-155]

ถุงมือผ้ากันไฟฟ้าสถิตย์

ขนาด S M L บรรจุ 10 คู่/แพคเกจ



ANTI-STATIC NON-SLIP [CCS-156]

ถุงมือผ้ากันไฟฟ้าสถิตย์ เคลือบ PU

กันลื่น ขนาด S M L บรรจุ 10 คู่/แพคเกจ



TN-2002 [CCS-157]

ถุงมือยาง NITRILITE ความยาว 12 นิ้ว สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมทั่วไป ขนาด S M L

TN-102 ยาว 9 นิ้ว



ถุงมือพลาสติก [CCS-158]

ทำด้วย PE เหมาะสำหรับ อาหาร
ยา เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์



ถุงมือ LATEX [CCS-159]

สำหรับงานทั่วไปห้อง LAB
รวมถึงงานแพทย์แบบมีແປງ



300B [CCS-160]

ถุงมือผ้าเคลือบยางกันของมีคม
บาดได้ดี กันลื่น ขอบพียัด



[CCS-161]

ถุงมือยางธรรมชาติ ชนิดหนา ป้องกันสารเคมี สีดำ

1420/14 ยาว 14 นิ้ว

1420/18 ยาว 18 นิ้ว

1420/24 ยาว 24 นิ้ว



ถุงมือยาง [CCS-162]

- ถุงมือยางสีส้ม สำหรับงานทั่วไป

- ถุงมือยางสีดำ สำหรับกันเคมี

มีความยาวตั้งแต่ 10", 18", 24"



REXSA [CCS-163]

ถุงมือ PVC มีชั้นในกันน้ำมัน จารบี

KV-60 ยาว 10.5 นิ้ว

KV-70 ยาว 16 นิ้ว



SUMMITTECH [CCS-164]

ถุงมือไนไตร ป้องกันสารเคมี โซลเวนท์ น้ำมันหล่อเย็น กรด ด่าง ยาว 13 นิ้ว